



**GYANÓGEREGYE KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA**

97/4 Gyanógeregye, Petőfi S. u. 54.
Tel./Fax: 94/379-181; 556-038;

A határozati javaslatot törvényességi
szempontból megvizsgáltam:

(: Dr. Horváth Mihály Ferenc :)
jegyző

Tárgy: Javaslát a Vasivíz Zrt. gördülő fejlesztési tervének elfogadására

ELŐTERJESZTÉS

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. október 16-án tartandó nyilvános ülésére

TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11.§ (1) bekezdése értelmében, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet (a továbbiakban: GFT) kell készíteni. A GFT felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészekből áll.

A felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, azaz a VASIVÍZ Zrt., míg a beruházási tervrészt a képviselőre jogosult ellátásért felelős önkormányzat készíti el és nyújtja be minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal). A GFT elkészítését a Vksztv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/A-90/G. §-ai, továbbá a víziközművek gördülő fejlesztési terve részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet szabályozza. A Vhr. 90/B. § (1) bekezdése értelmében, ha a víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős in tulajdonossal rendelkező, az ellátásért felelősök képviselőre jogosult önkormányzat közül a víziközmű-rendszerre vonatkozó tervet elkészíteni.

A VASIVÍZ Zrt., mint üzemeltető elkészítette az általa javasolt GFT mindkét tervrészletét, amelyet megküldött a képviselő testület elé terjesztés és jóváhagyás érdekében. A Vksztv. 11. § (4) bekezdése értelmében a kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre az elfogadásra. Ezen határidőn belül a Vhr. 90/B. § (2) -(3) bekezdései alapján a képviselőre jogosult önkormányzat az általa képviselt ellátásért felelősnek legalább 15 napos véleményezési határidőt biztosít. Ha a véleményezésre jogosult határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a GFT-t elfogadta.

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Gyanógeregye, 2023. október 11.


Sejber Tiborné
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT
(a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges)
...../2023. (.....) Képviselő-testületi határozat

- 1./ Gyanógergye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vasivíz Zrt. által elkészített az S010 Meggyeskovácsi szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer, valamint a V001 Szombathely ivóvízellátási rendszer 2023-2037. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervét jóváhagyja és felkéri a Vasivíz Zrt*-t a gördülő fejlesztési tervek Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtására.
- 2./A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a meghatalmazás aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal